



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Presencial nº 17/2022

Processo nº 321/2022

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº 2/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022

Considerando os pedidos de esclarecimentos das empresas interessadas em participar do certame referente ao processo licitatório em epígrafe, o Senhor **Miguel de Castro Júnior**, Coordenador do Setor de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a adequação dos itens pertencentes ao Anexo I, convertendo o quantitativo em anual, conforme tabela abaixo:

Onde se lê:

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO MÍNIMA
1	100	und/mês	Locação de concentrador de oxigênio: características: principio baseia-se em reter nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente a uma variação variável de 90 a 96% fluxo de 0,5 a 5 l/m, $\dot{\iota}$ 110 v. Peso máximo 15 kg, (acompanha copo umidificador, cateter nasal (troca mensal) e cilindro de backup de 4 m ³ a 10m ³). Locação mensal. Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro.
2	30	und/mês	Locação de concentrador de oxigênio backup 10 m³ - 0,5 a 10 l/m: características: principio baseia-se em reter nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente a uma variação variável de 90 a 96% fluxo de 0,5 a 10 l/m, 110 v. Peso máximo 20 kg, (acompanha copo umidificador, cateter nasal (troca mensal) e cilindro de backup de 4 m ³ a 10m ³). Locação mensal. Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro.
3	20	und/mês	Locação de CPAP: automático aparelho CPAP auto com alívio de pressão inspiratória (continuous positive airway pressure) com umidificador integrado e sistema integrado de cartão para armazenamento: data/ horário, hora de uso, iah, vazamento, ronco, padrões de fosq de sessões de uso > 4 horas, monitorização de aderência; detecção da respiração, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 $\dot{\iota}$ 240 vac, 50/60 hz, cabo de conexão direta, leds acesos, liga/desliga automático, alerta de desconexão da máscara, lembretes para o paciente, pressão de 4 a 20 cm de h ₂ o, tempo de rampa de 4 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos). Destinado a corrigir as deficiências respiratórias, produzidas pela síndrome de apneia e hipopnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 traquéias 1,80 mts, 1 bolsa de transporte e 2 filtros de macropartículas (reutilizável)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Presencial nº 17/2022

Processo nº 321/2022

			e 2microparticulas (descartável) com máscara nasal ou oro nasal tamanho p/m/g. Locação mensal e visita mensal de fisioterapeuta ou enfermeiro.
4	20	und/mês	Locação de CPAP automático (a flex) aparelho cpap auto com alivio de pressão inspiratória e expiratória (continuous positive airway pressure) com umidificador integrado e sistema integrado de cartão para armazenamento: data/horário, hora de uso, padrões de uso, iah, vazamento, ronco, padrões de fosq de sessões de uso > 4 horas, monitorização de aderência: detecção da respiração, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 - 240 vac, 50/60 hz, cabo de conexão direta, leds acesos, liga/desliga automático, alerta de desconexão da máscara, lembretes para o paciente, pressão de 4 a 20 cm de h2o, tempo de rampa de 4 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos). Destinado a corrigir as deficiências respiratórias produzidas pelas síndrome de apnéia e hipoapnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 - traquéias 1,80 mts, 1 - bolsa de transporte e 2 - macropartículas (reutilizável) e 2 - micropartículas (descartável) com máscara nasal ou oro nasal tamanho p/m/g. Locação mensal.
5	8	und/mês	BIPAP equipamento com dois níveis de pressão positiva em vias aéreas, incluindo instalação e acessório (conforme descritivo). Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro. A substituição dos acessórios como traqueia e mascara deverão ocorrer em 6 meses e filtros conforme recomendado pelo fabricante. Locação mensal.
6	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 1m³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
7	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal 4m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 4m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
8	1000	Und	Aquisição de gas oxigênio medicinal 8m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 8m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
9	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal 10m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulância (recarga de cilindros 10m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Presencial nº 17/2022

Processo nº 321/2022

10	10	Und	Ar comprimido medicinal - sendo torpedos de 150 libras com 2 (dois) m ³ deverá ser ofertado em consignação o cilindro, para realização das recargas 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro.
----	----	-----	--

Leia-se:

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO MÍNIMA
1	1200	und	Locação de concentrador de oxigênio: características: principio baseia-se em reter nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente a uma variação variável de 90 a 96% fluxo de 0,5 a 5 l/m, 110 v. Peso máximo 15 kg, (acompanha copo umidificador, cateter nasal (troca mensal) e cilindro de backup de 4 m ³ a 10m ³). Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro.
2	360	und	Locação de concentrador de oxigênio backup 10 m³ - 0,5 a 10 l/m: características: principio baseia-se em reter nitrogênio e outros gases contidos no ar ambiente a uma variação variável de 90 a 96% fluxo de 0,5 a 10 l/m, 110 v. Peso máximo 20 kg, (acompanha copo umidificador, cateter nasal (troca mensal) e cilindro de backup de 4 m ³ a 10m ³). Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro.
3	240	und	Locação de CPAP: automático aparelho CPAP auto com alívio de pressão inspiratória (continuous positive airway pressure) com umidificador integrado e sistema integrado de cartão para armazenamento: data/ horário, hora de uso, iah, vazamento, ronco, padrões de fosq de sessões de uso > 4 horas, monitorização de aderência; detecção da respiração, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 a 240 vac, 50/60 hz, cabo de conexão direta, leds acesos, liga/desliga automático, alerta de desconexão da máscara, lembretes para o paciente, pressão de 4 a 20 cm de h ₂ o, tempo de rampa de 4 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos). Destinado a corrigir as deficiências respiratórias, produzidas pela síndrome de apneia e hipopnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 traquéias 1,80 mts, 1 bolsa de transporte e 2 filtros de macroparticulas (reutilizável) e 2microparticulas (descartável) com máscara nasal ou oro nasal tamanho p/m/g. Visita mensal de fisioterapeuta ou enfermeiro.
4	240	und	Locação de CPAP automático (a flex) aparelho cpap auto com alívio de pressão inspiratória e expiratória (continuous positive airway pressure) com umidificador integrado e sistema integrado de cartão para armazenamento: data/horário, hora de uso, padrões de uso, iah, vazamento, ronco, padrões de fosq de sessões de uso > 4 horas, monitorização de aderência: detecção da respiração, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 - 240 vac, 50/60 hz, cabo de conexão direta, leds acesos, liga/desliga automático, alerta de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Presencial nº 17/2022

Processo nº 321/2022

			desconexão da máscara, lembretes para o paciente, pressão de 4 a 20 cm de h ₂ O, tempo de rampa de 4 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos). Destinado a corrigir as deficiências respiratórias produzidas pelas síndrome de apnéia e hipoapnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 - traquéias 1,80 mts, 1 - bolsa de transporte e 2 - macropartículas (reutilizável) e 2 - micropartículas (descartável) com máscara nasal ou oro nasal tamanho p/m/g.
5	60	und	BIPAP equipamento com dois níveis de pressão positiva em vias aéreas, incluindo instalação e acessório (conforme descritivo). Visita mensal do fisioterapeuta ou enfermeiro. A substituição dos acessórios como traqueia e máscara deverão ocorrer em 6 meses e filtros conforme recomendado pelo fabricante.
6	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 1m³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
7	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal 4m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 4m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
8	1000	Und	Aquisição de gas oxigênio medicinal 8m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulâncias (recarga de cilindros de 8m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
9	1000	Und	Aquisição de gás oxigênio medicinal 10m³ destinado as recargas de pacientes domiciliares e ambulância (recarga de cilindros 10m ³). Deverá ser ofertado em consignação o cilindro 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro. Sendo que o cilindro de 1m ³ poderá ser solicitado em alumínio.
10	10	Und	Ar comprimido medicinal - sendo torpedos de 150 libras com 2 (dois) m ³ deverá ser ofertado em consignação o cilindro, para realização das recargas 1 (um) regulador de pressão e fluxometro para cilindro e 1 (um) carrinho ou suporte para cilindro.

A adequação se faz necessário por diversos pedidos de esclarecimentos com relação de determinados itens estarem com os quantitativos em mensal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Presencial nº 17/2022

Processo nº 321/2022

Quanto à abertura dos envelopes permanecerá no dia **1 de Abril de 2022 às 9h** por não haver alteração em quantidades mas sim a adequação, convertendo o quantitativo mensal para anual.

A referida é verdade e dou fé.

Itaí, 29 de Março de 2022.

Miguel de Castro Júnior
Coordenador do Setor de Licitação