

Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### PREFEITURA DE ITAÍ

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 960/2023

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura de Itaí, por meio do Sr. Prefeito José Ramiro Antunes do Prado, sediado a Avenida Santo Antônio, nº 805 (piso superior), Jardim Bela Vista, CEP: 18.730-112, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **menor preço** por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 8h30 do dia 19 de Junho de 2023 às 8h30 do dia 29 de Junho de 2023.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 8h30 às 9h do dia 29 de Junho de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 9h do dia 29 de Junho de 2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

#### DO OBJETO

- **1.1.** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **aquisição de equipamento e material permanente**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no Anexo I:
- **1.2.** A licitação será dividida em lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
- **1.3.** O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- **1.4.** O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

#### 2. DO REGISTRO DE PREÇOS

**2.1.** As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Contrato.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

#### 3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
- 3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
- 3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
- 3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
- 3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
- 3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
- a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil. (ANEXO 03).
- b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 03) e
- c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5°.
- O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL Bolsa de Licitações do Brasil, ANEXO 03
- 3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

#### 4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

### CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

- 4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: <a href="https://www.bll.org.br">www.bll.org.br</a>.
- 4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL Bolsa De Licitações do Brasil.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- 4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

### PARTICIPAÇÃO:

- 4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
- 4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
- 4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
- 4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:
  - 4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
  - 4.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
  - 4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
  - 4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
  - 4.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
  - 4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **5.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- **5.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- **5.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **5.4.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **5.5.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- **5.6.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **5.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

#### 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- **6.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - **6.1.1.** Valor unitário:
  - **6.1.2.** Marca:
  - **6.1.3.** Fabricante;
  - **6.1.4.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- **6.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **6.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- **6.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **6.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **6.6.** O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
- **6.7.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- **6.7.1.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

### 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **7.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- **7.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
  - **7.2.1.** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
  - **7.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
  - **7.2.3.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **7.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **7.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- **7.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  - **7.5.1.** O lance deverá ser ofertado pelo **unitário do item**.
- **7.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **7.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **7.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,50** (cinquenta centavos) ou conforme orientação do pregoeiro.

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa "aberto e fechado", tal previsão é facultativa.

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.

- **7.9.** O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
- **7.10** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
  - **7.10.1** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
  - **7.10.2** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
  - **7.10.3** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
  - **7.10.4** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

- **7.11** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **7.12** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **7.13** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **7.14** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **7.15** O Critério de julgamento adotado será o **menor preço**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- **7.16** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- **7.17** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- **7.18** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do **melhor lance** serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **7.19** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **7.20** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **7.21** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **7.22** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- **7.23** A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **7.24** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
  - **7.24.1** no pais;
  - **7.24.2** por empresas brasileiras;
  - **7.24.3** por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País:
  - **7.24.4** por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- **7.25** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- **7.26** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
  - **7.26.1** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
  - **7.26.2** O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **7.27** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

**8.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

- **8.2.** O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- **8.3.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
  - **8.3.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **8.4.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- **8.5.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- **8.6.** O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- **8.7.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
  - **8.7.1.** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- **8.8.** Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.
- **8.9.** O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis,



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

- **8.9.1.** Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
- **8.10.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **8.11.** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- **8.12.** O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
  - **8.12.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
  - **8.12.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **8.13.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- **8.14.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

### 9. DA HABILITAÇÃO

- **9.1.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - **9.1.1.** Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a>)
  - **9.1.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **9.1.2.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **9.1.2.2.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- **9.1.2.3.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- **9.1.3.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- **9.1.4.** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- **9.2.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- **9.5.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **9.6.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
  - **9.6.1.** Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- **9.7.** Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

#### 9.8. Habilitação jurídica:

- **9.8.1.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- **9.8.2.** Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

- **9.8.3.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- **9.8.4.** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- **9.8.5.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- **9.8.6.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- **9.8.7.** No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.
- **9.8.8.** No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- **9.8.9.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- **9.8.10.** No caso de exercício de atividade de 2021: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
- **9.8.11.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- 9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
- 9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
   (http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva\_solicitacao.asp)
- **9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal** se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

9.9.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive Previdência Social, expedida pela Secretaria da Receita Federal, modelo expedido com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751 de 02/10/2014:

 $\frac{http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.}{asp?Tipo=1}$ 

9.9.4. Certidão Negativa de Dívida de Débitos de Tributos Estaduais do domicílio ou sede da licitante, (Débitos Tributários Não Inscritos) a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de regularidade de ICMS - imposto sobre circulação de mercadorias e fornecimentos, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei;
Link:

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx

9.9.5. Certidão Negativa de Dívida de Débitos de Tributos Estaduais do domicílio ou sede da licitante, (Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa) a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de regularidade de ICMS - imposto sobre circulação de mercadorias e fornecimentos, expedida pela **Procuradoria Geral do Estado ou** declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei;

**Link:** https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf?param=23764

- **9.9.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal mobiliaria** do domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação de Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários;
- **9.9.7.** Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal Lei 8.036/90, devidamente atualizado; <a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>
- **9.9.8. Certidão negativa de débitos trabalhista (CNDT)**, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. http://www.tst.jus.br/certidao/
- **9.9.9.** caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- **9.9.10.** caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

- **9.9.11.** A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.
- 9.10. Qualificação Econômico-Financeira.
- **9.10.1.** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; <a href="https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do">https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do</a>
- **9.10.2.** Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- **9.10.2.1.** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- 9.10.3. Certidão de Inexistência de Impedimentos junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php?validar=form">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php?validar=form</a>
- **9.10.4.** Certificado de apenado emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE); https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/certificado/add
- **9.10.5.** Certidão Negativa de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:
- **9.10.6.** Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO
"D E C L A R A C Ã O"
λ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ – SP
At. Comissão Permanente de Licitações
AL COMBINATO FINANCIA (CARACIA) PROCESSO nº 960/2023
INC IN
(Razão Social da Empresa), estab Secida na
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
(tepresentative) procurator), no uso de suas atributções regais, veni.
DECLARAR, para fins de parte pação no processo licitariorio em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXIII, do Artigo 7º da Constitue de de la constitue de la const
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, varigoso canacitudor e não emprega menor de dezesseis anos.
300 f. de 2 de outdoor de 1997, que mo entrega meios de decesio mos en anúmico instanto, pagas en final de decesio mos en anos de decesios mos en anos de decesios mos en anos
RESSALVA, empresa mesos, a partir de quator pe anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Por ser verdade assina a presente.
de
Razão Social la Lebresa
Nome do responsado producidos
Cargo do responsave voca do r
N° do documento de Neutdade
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

9.10.7. <u>Declaração de emissão de Nota Fiscal Eletrônica</u> conforme preconiza a Portaria CAT-162, de 29/12/2008 (emitida pela própria licitante, conforme modelo em anexo, assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuração seja lavrada em estrita conformidade com o item 4.1.3, deste edital. Conforme modelo abaixo estabelecido.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
At Comissão Permanente de Licitações  Ref:- PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2023 - PROCESSO nº 960/2023  A empresa

- **9.11.** O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
- **9.12.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
  - **9.12.1.** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- **9.13.** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- **9.14.** A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- **9.15.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **9.16.** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **9.17.** Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- **9.18.** O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
  - **9.18.1.** Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- **9.19.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

#### 10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- **10.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **2** (**duas**) **horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
  - **10.1.1.** ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
  - **10.1.2.** conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- **10.2.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
  - **10.2.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- **10.3.** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
  - **10.3.1.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- **10.4.** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **10.5.** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- **10.6.** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

#### 11. DOS RECURSOS

- **11.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- **11.2.** Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
  - **11.2.1.** Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
  - **11.2.2.** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
  - **11.2.3.** Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- **11.3.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **11.4.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

#### 12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **12.1.** A sessão pública poderá ser reaberta:
  - **12.1.1.** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **12.1.2.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- **12.2.** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- **12.2.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

### 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **13.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- **13.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### 14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

**14.1.** Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### 15. DO CONTRATO

- **15.1.** Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- **15.2.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.
- **15.3.** O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- **15.4.** Serão formalizadas tantos Contratos quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

**15.4.1.** Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

#### 16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- **16.1.** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- **16.2.** O adjudicatário terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
  - **16.2.1.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
  - **16.2.2.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- **16.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
  - **16.3.1.** referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
  - **16.3.2.** a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
  - **16.4.** a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- **16.5.** O prazo de vigência da contratação é de **1 (um) ano**.
- **16.6.** Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **16.6.1.** Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- **16.6.2.** Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- **16.7.** Na assinatura do contrato ou do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou do Contrato.
- **16.8.** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou o Contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou o Contrato.

#### 17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

**17.1.** As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

### 18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

**18.1.** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

### 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

**19.1.** As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

#### 20. DO PAGAMENTO

- **20.1.** As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
- **20.2.** Os pagamentos realizarão após o devido emplacamento do veículo em nome da contratante, como também após entrega do objeto e o recebimento das notas fiscais/faturas pelo Setor de Compras, de acordo com os recursos financeiros, pagamento em **até 30 (trinta)** dias.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### 21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- **21.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
  - **21.1.1.** não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
  - **21.1.2.** não assinar o Contrato, quando cabível;
  - 21.1.3. apresentar documentação falsa;
  - **21.1.4.** deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
  - 21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - **21.1.6.** não mantiver a proposta;
  - **21.1.7.** cometer fraude fiscal;
  - **21.1.8.** comportar-se de modo inidôneo;
- **21.2.** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- **21.3.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- **21.4.** O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
  - **21.4.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
  - **21.4.2.** Multa de 10.% (10 por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
  - **21.4.3.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos:
  - **21.4.4.** Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- **21.5.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- **21.6.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- **21.7.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

- **21.8.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- **21.9.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- **21.10.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- **21.11.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- **21.12.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- **21.13.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- **21.14.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

### 22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (SE FOR REGISTRO DE PREÇOS)

- **22.1.** Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- **22.2.** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- **22.3.** Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- **22.4.** Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

### 23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- **23.1.** Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- **23.2.** A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: <a href="licitar@itai.sp.gov.br">licitar@itai.sp.gov.br</a> ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça da Bandeira, nº 1038, Centro, seção Protocolo Geral do Paço Municipal.
- **23.3.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- **23.4.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- **23.5.** Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- **23.6.** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- **23.7.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
  - **23.7.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- **23.8.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

### 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **24.1.** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- **24.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

- **24.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- **24.4.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **24.5.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- **24.6.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- **24.7.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- **24.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- **24.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **24.10.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- **24.11.** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- **24.12.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
  - **24.12.1.** ANEXO I Termo de Referência;
  - **24.12.2.** ANEXO II Modelo de proposta;
  - **24.12.3.** ANEXO III Termo de Adesão BLL;
  - **24.12.4.** ANEXO IV Custo pela utilização do sistema;
  - **24.12.5.** ANEXO V Declaração ME/EPP;
  - 24.12.6. ANEXO VI Declaração Inidoneidade;
  - **24.12.7.** ANEXO VII Minuta da Ata de Registro de Preços
  - **24.12.8.** ANEXO VIII Formulário Dados cadastrais;

Itaí, 16 de Junho de 2023.

José Ramiro Antunes do Prado

PREFEITO MUNICIPAL



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

#### **ANEXO 01**

#### **OBJETO / JUSTIFICATIVA:**

O presente Pregão tem por objeto **aquisição de equipamento e material permanente**, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

### PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 - PROCESSO nº 960/2023 TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO
1	50	UNID.	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS
2	30	UNID.	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS
3	15	UNID.	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS
4	50	UNID.	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS
5	20	UNID.	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 173,0X75,0X32,0CM, NA CHAPA 26. POSSUI 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS.
6	50	UNIDADE	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 200X 90 CM, COM CHAVE
7	20	UNIDADE	ARMÁRIO EM MADEIRA RECONSTITUÍDA (MDP/MDF OU SIMILAR) COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA COM 02 PORTAS (COM CHAVE) E DIVISÓRIAS INTERNAS, NAS MEDIDAS DE 160 DE ALTURA, 80 CM DE LARGURA E 40 CM DE ESPESSURA
8	40	UNID.	ARQUIVO EM AÇO, COM 4 GAVETAS, NA COR CINZA, CONFECCIONADO NA CHAPA 26, COM PUXADORES NA COR CINZA, MEDINDO 1,34MT ALTURA X 47CM LARGURA X 60CM PROFUNDIDADE, COM CHAVES.
9	14	UNIDADE	BATEDEIRA PLANETÁRIA TURBO INOX, PHP500 COM 11 VELOCIDADES PRETA 110, CARACTERÍSTICAS: TIGELA INOX. FUNÇÃO PULSAR: SIM, BATEDORES PARA MASSAS LEVES (SIM ), BATEDORES PARA MASSAS PESADAS (SIM), POTENCIA (W) 500, CAPACIDADE (L) 04, COR: PRETA , DIMENSÕES, ALTURA: 33CM, LARGURA: 44CM
10	15	UNIDADE	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA COM COMPRESSOR 220V BRANCO MODO DE UTILIZAÇÃO: GALÃO (VENDIDO SEPARADAMENTE), CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: ATÉ 3,5 LITROS/HORA D, DESEMPENHO: ALTO, NDICADO PARA: USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972, SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA, TERMOSTATO: FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR: ÁGUA GELADA ATÉ NOS DIAS MAIS QUENTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA SIM DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 1005 X 315 X 330 MM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 14 KG, PESO BRUTO: 16,13 KG
11	20	UNID.	BEBEDOURO DE GALÃO INOX PEQUENO (GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO. TAMPA BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ALIMENTÍCIA (ATÓXICA) OU AÇO INOX (OPCIONAL). MEDINDO:



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

			ALTURA: 415MM X LARGURA: 270MM X PROFUNDIDADE: 365MM. PESO: 9,3KG. SISTEMA DE VOLTAGEM: REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO. POTÊNCIA: 154W E VOLTAGEM: 127V OU 220V. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 2,8 L/H (AMBIENTES A 25°C). CAPACIDADE DE ÁGUA: 2 LITRO
12	15	UNID.	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ 100 L. 03 TORNEIRAS; GABINETE EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA, RESERVATÓRIO: FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, ISOLAMENTO: EPS, SERPENTINA: INTERNA, EM AÇO INOX 304, APARADOR/CUBA: EM AÇO INOX 430, TORNEIRAS: TIPO/MODELO ?ROSCA?, FILTRO: ACOMPANHA FILTRO PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, COMPRESSOR: EMBRACO. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO), TEMPERATURA: CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM, TENSÃO: DISPONÍVEL EM 127 V OU 220 V, DIMENSÕES: (A X L X C) 1,30M X 70CM X 70CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.
13	30	UNID	BERÇO COM COLHÃO INFANTIL EM MDF/MDF, MOSQUETEIRO ARAMADO, ESTRADO DE MADEIRA COM REGULAGEM E MONTAGEM COM PARAFUSOS. INDICADO ALTURA: 975 MM X LARGURA: 1330 MM X PROFUNDIDADE: 680 MM. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: MDP 15MM, BORDAS ARRENDONDADAS
14	60	UNIDADE	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO (COURVIN), ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETÁVEL, BASE EM AÇO.
15	20	UNID.	CADEIRA FIXA, COURÍSSIMO PRETO, POLTRONA ESPALDAR MÉDIO ANATÔMICO, EM MADEIRA DE 14MM; ESPUMA INJETADA DE 70MM; ACABAMENTO EM PVC; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE 'S'FIXA PINTADA EM EPÓXI PRETO; BRAÇOS FIXOS INJETADOS MODELO CORSA; MATERIAL PREDOMINANTE: COURÍSSIMO (COURO SINTÉTICO); SUPORTA ATÉ 150KG. ALTURA DO ENCOSTO: 48CM ALTURA DA CADEIRA: 95CM, LARGURA DA CADEIRA: 51CM
16	80	UNIDADE	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO (COURVIN), ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETÁVEL, BASE EM AÇO E APOIO PARA BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA ERGONOMICA.
17	30		CADEIRA PARA REFEIÇÃO DE BEBÊS COM ATÉ 15 KG COM 3 POSIÇÕES. COMPACTA E PRÁTICA, COM BANDEJA COM PORTACOPOS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS E APOIO PARA OS PÉS. O ASSENTO ACOLCHOADO E REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL. BANDEJA APOIO PARA OS PÉS SENDO O FECHAMENTO PRÁTICO E QUE SE MANTÉM EM PÉ QUANDO FECHADA. DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS: 103 X 50 X 70CM REVESTIMENTO: 100% PVC; ESTRUTURA: AÇO, PP E PA PESO DO PRODUTO 4,2KG". OBSERVAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
18	60	UNID	CADEIRA PARA REFEIÇÃO DOS BEBÊS DE ATÉ 15 KILOS INDIVIDUAL, ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS ACOLCHOADOS EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA E APOIO PARA OS PÉS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, LARGURA 68 CM, ALTURA 105 CM, COMPRIMENTO 56 CM
19	50	UNID.	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3 REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA - MEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 61 CM ALTURA X 70 ESPESSURA - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CM - ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 66 CM - MÁXIMO 78 CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 105 CM - MÁXIMO 117 CM - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADE - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 78 CM LARGURA X 28 CM PROFUNDIDADE X 65 CM ALTURA - PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 14 KG - PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG - GARANTIA: 6 MESES



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

20	30		CADEIRINHA DE DESCANSO E BALANÇO PARA BEBÊS - MUSICAL E VIBRATÓRIA - PASSEIO ESPACIAL 0 A 20 KG IDADE RECOMENDADA: PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES. LIMITE DE PESO RECOMENDADO: PARA CRIANÇAS ATÉ 20 KG. MATERIAL: PLÁSTICO E POLIÉSTER. GARANTIA DE 30 MESES CONTRA DEFEITO DE FÁBRICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS:- TOCA MÚSICAS. 12 MELODIAS DIFERENTES - CONTROLE DE VOLUME - DIFERENTES NÍVEIS DE VIBRAÇÕES RECLINÁVEL EM ATÉ 3 POSIÇÕES CINTO DE SEGURANÇA COM 3 PONTOS, BARRA DE BINQUEDO COM NO MÍNIMO 3 BRINQUEDOS REMOVÍVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS DO PRODUTO: (LARGURA X COMPRIMENTO X EXTENSÃO): 70 X 70 X 45CM. PESO DO PRODUTO: 3,5 KG.OBSERVAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
21	15	UNID.	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS. MR - 6124
22	15	UNID.	CAMA ELASTICA PEQUENA - MODELO JUMP, 91 CM DE DIÂMETRO, LONA 2000 FIOS, MOLAS EM AÇO ZINCADO E GANCHOS ZINCADO
23	60	UNID.	CAMINHA EMPILHÁVEL
24	30		CARRINHO DE BEBE COM FECHAMENTO ENVELOPE, RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES COM APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL EM 2 POSIÇÕES, COM CAPOTA RETRÁTIL, COM VISOR E BOLSO PARA OS PAIS, MANOPLA ÚNICA E BARRA FRONTAL COM APOIO ENTRE PERNAS COM CINTO DE SEGURANÇA 5 PONTOS, COM AJUSTE DE ALTURA E CESTO, CAPACIDADE DE 5 KG, 4 RODAS COM FREIOS INTERLIGADO E TRAVA DE DIRECIONAMENTO DE RODAS. PESO DO PRODUTO 6,7 KG DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS: EXTERNA DO PRODUTO (A X L X P   CM) 96 X 51 X 67 CM DIMENSÕES DO PRODUTO FECHADO 83 X 50 X 31 CM". OBSERVAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
25	90	UNID.	COLCHONETE PARA TROCADOR (C= 1,00M). COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, CERTIFICADO PELO INMETRO, E, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13579- 1: 2011 - PARTE 1: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E NBR 13579-2: 2011 - PARTE 2: REVESTIMENTO. **IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA**. OBS.: ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O CATÁLOGO TÉCNICO DO FDE.
26	200	UNID.	COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIÊNIZAÇÃO, COLORIDO COM 100X60X3CM, EM CORVIN.
27	12	UNID.	COMPRENSOR INFLADOR DE BALÕES INFLAVEIS COM 2 BICOS, 110 V, COM FUNÇAO LIGA/DESLIGA, COMPOSIÇÃO PLÁSTICO ABS
28	100	UNID.	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CJA-01 TAMANHO 01; CONJUNTO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 105, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006;2008- MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO EM BP MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA {PANTONE (**) 428 C}, CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES ACABADAS 450MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 18,0 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANIA {PANTONE (**) 151 C} COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 06 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/-2MM), CABECA PANELA, FENDA PHILLIPS. REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS FRONTAL E POSTERIOR - AOS PÉS). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA {PANTONE (\*) 151 C} FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOTA NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA {PANTONE (\*) 151 C}. NOTA NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME COMPONENTE INJETADO. **EMPRESA FABRICANTE** DO ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO LÂMINAS INTERNAS EM NÚMERO ÍMPAR (NO MÍNIMO CINCO), COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. NOTA QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA {PANTONE (\*) 151 C}. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9,1MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO. NOTA QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA {PANTONE (\*) 151 C}. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA: REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. NOTA QUANDO FABRICADOS COMPENSADO, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPENSADO À ESTRUTURA: REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM; E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA: DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA {PANTONE (\*) 151 C}, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

			O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). LARGURA MÍNIMA O TAMPO: 600MM; LARGURA MÍNIMA DO ESPAÇO PARA AS PERNAS: 500MM; ALTURA DO TAMPO (TOLERÂNCIA + OU - 10MM: 460 MM; ALTURA MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS COXAS: 380 MM; ALTURA MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS JOELHOS: 325; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO TAMPO: 450 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ESPAÇO PARA AS PERNAS: 300MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS PERNAS: 400MM; RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO: 2,5MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 MM; RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DOS CANTOS: 20 MM DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 330MM; LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 300 MM; ALTURA DO ASSENTO (TOLERÂNCIA 10 MM): 260 MM; EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO: 150 MM; RAIO DA ABA FRONTAL DO ASSENTO: 30 A 90 MM; RAIO DA CURVATURA DA PARTE INTERNA DO ENCOSTO: 400 A 900 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: T4REAL; ALTURA DO PONTO S (TOLERÂNCIA - 10 MM+20MM: 150 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 MM; RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DOS CANTOS: 20 MM; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (EM GRAUS): 95° A 110°; INCLINAÇÃO
			DO ASSENTO EM GRAUS: - 2° A - 5°.
29	250	UNID.	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CJA-03-TAMANHO 03: (EDUCAÇÃO INFANTIL) CONJUNTO INDIVIDUAL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA 105, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 -MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO EM BP MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS FACES INFERIOR E SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (PANTONE (**) 428 C}, CANTOS ARREDONDADOS. DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 18,0 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- IMM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (PANTONE (**) 1235 C}, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING", DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); PRÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGA ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA (PANTONE (**) 425 C). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 06 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS - FRONTAL E POSTERIOR - AOS PÉS); E REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM (PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E ISENTOS DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA {PANTONE (\*) 1235 C}, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NOTA NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA {PANTONE (\*) 1235 C}. NOTA NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO LÂMINAS INTERNAS EM NÚMERO ÍMPAR (NO MÍNIMO SETE), COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. NOTA QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA {PANTONE (\*) 1235 C}. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9.7MM E MÁXIMA DE 12MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO. NOTA QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA {PANTONE (\*) 1235 C}. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA DE 12,1MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA: REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. NOTA QUANDO FABRICADOS COMPENSADO, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COMPENSADO À ESTRUTURA: REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM; E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA: DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

		4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA {PANTONE (*) 1235 C}, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIESTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA {RAL 7040}. LARGURA MÍNIMA O TAMPO: 600MM; LARGURA MÍNIMA DO ESPAÇO PARA AS PERNAS: 500MM; ALTURA DO TAMPO (TOLERÂNCIA + OU - 10MM: 590 MM; ALTURA MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS COXAS: 495MM; ALTURA MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS COXAS: 495MM; ALTURA MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS PERNAS: 300MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ESPAÇO PARA AS PERNAS: 300MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MOVIMENTAÇÃO DAS PERNAS 400MM; RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO: 2,5MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 MM; RAIO MÍNIMO DE CURVATURA DOS CANTOS: 20 MM. DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 330MM; LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 300 MM; ALTURA DO ASSENTO: 150MM; RAIO DA ABA FRONTAL DO ASSENTO: 30 A 90 MM; RAIO DA CURVATURA DA PARTE INTERNA DO ENCOSTO: 400 A 900MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: T4REAL; ALTURA DO PONTO S (TOLERÂNCIA - 10 MM + 20MM: 180MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 1MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO DA SSENTO: T4REAL; ALTURA DO PONTO S (TOLERÂNCIA - 10 MM + 20MM: 180MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE ARESTAS E QUINAS: 1 10 MM; RAIO MÍNIMO DE SURPRÍCIE DO ASSENTO: T4REAL; ALTURA DO PONTO S (TOLER
30 250	UNID	CURVATURA DOS CANTOS: 20MM.  CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CJA-04- TAMANHO 4: DE 1,33M A 1,59M CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006;2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. * TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO - SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS), COLADA COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO). DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FI TA DE BORDO NÃO DENTO DE ENCONTRO DA FI TA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

			F10CESSO II= 300/2025
			EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIAPRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DA FDE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTALIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO). CAGEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR VERMELHA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO). E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORED DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO). E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS P
31	400	UNID	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CJA-05- TAMANHO 05: DE 1,46M A 1,76M. CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFI CADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X 450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDOSE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- IMM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FI TA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERDE (VER REFERÊNCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO). DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FI TA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

			COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FI TA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C". COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÁMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C". COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÁMETRO DE 31,75MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÁMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA - PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DA FDE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO, NO MOLDE DO PORTALIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO). ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR VERDE (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO C
32	400	UNID.	CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CJA-06- TAMANHO 06: 1 MESA, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO E 1 CADEIRA EMPILHÁVEL. CONJUNTO DO ALUNO CJA-06 COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES ? CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CONSTITUINTES ? MESA TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 600MM (LARGURA) X450MM (PROFUNDIDADE) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FI TA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N (VER FABRICAÇÃO). DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FI TA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FI TA DE BORDO NÃO DEVE APRESENTAR ESPAÇOS OU DESLOCAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCAMENTO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4?), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE A DA EQUIPE TÉCNICA DA FDE. DIMENSÕES, DESIGN CRITÉRIO ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE: - 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM) COMPRIMENTO 47MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS.FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM.FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO SAPATAS EM POLIPROPILENO 12MM.PONTEIRAS COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), FI XADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO APRESENTANDO INTERNACIONAL RECICLAGEM, NÚMERO DE 0 IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MICROMETROS NA COR **CINZA** REFERÊNCIAS).CONSTITUINTES ? CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. ? QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS). REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7MM E MÁXIMA DE 12MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVA- ÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE.OBS. NOME DO **FABRICANTE** DO COMPONENTE OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS). BORDOS COM ACABAMENTO EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6MM E MÁXIMA DE 12,1MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS. 3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?,DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. SAPATAS/ PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

			PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DA SAPATA/ PONTEIRA DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSE MOLDE TAMBÉM DEVE SER INSERIDO DATADOR DUPLO COM MIOLO GIRATÓRIO DE 5 OU 6MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO).OBS. 4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA.NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS.
33	90	UNID.	CONJUNTO COLETIVO DE ALIMENTAÇÃO; COM 4 PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO 2 CH. 18 E METALÃO 20 X 40 CH.18, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, FERRAGENS COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. TAMPO EM MDF 18MM OVO MEDINDO 1,86MT X 75CM X 70CM DE ALTURA COM BORDA ENVERNIZADA E CANTOS ARREDONDADOS. 4 ASSENTOS ANATÔMICOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADOS MEDINDO 24 CM DE PROFUNDIDADE X 24 CM DE LARGURA X 13CM DE ALTURA COM APOIO ANTIDERRAPANTE E CINTO PARA CRIANÇAS
34	100	UNID.	CONJUNTO COLETIVO FDE TAMANHO 01 CJC-01;MESA: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO- BP, NA COR BRANCA (VER REFERÊNCIAS). FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 800MM (PROFUNDIDADE) X 25,8MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- IMM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE A/C CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES (VER REFERÊNCIAS), SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAFADO O NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NO



Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

7040). CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, **ESPESSURA** 1,5MM MAXIMA DE CADA, ORIUNDAS PROCEDÊNCIA LEGAL, REFLORESTAMENTO OU DE ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 7,2MM E MÁXIMA DE 9.1MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NA FACE INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE E DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS). BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0MM E MÁXIMA DE 9,3MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL, POR MEIO DE CARIMBO OU GRAVAÇÃO A FOGO SOB A CAMADA DE VERNIZ, NO TOPO INFERIOR, O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAFADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. OBS.: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA NA COR CINZA (RAL 7040). DIMENSÕES BÁSICAS MESA: ALTURA: 460MM; LARGURA: 800MM; PROFUNDIDADE: 800MM. DIMENSÕES BÁSICAS



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

			CADEIRA: ALTURA ASSENTO: 260MM; LARGURA: 327,7MM; PROFUNDIDADE: 260MM
35	50	UNID.	CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO FUNDAMENTAL;MESA RETANGULAR FUNDAMENTAL, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA BRILHANTE BEGE, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, MEDINDO 2,00 MT DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA X 72 CM DE ALTURA. ESTRUTURA EM METALÃO 20 X 40 PÉS EM TUBO 1 ¼, NA COR PRETA, PINTURA EPOX, COM 02 BANCOS EM FÓRMICA, ESTRUTURA EM METALÃO, 20 X 30 CHAPA 18 E PÉS TUBO 1¼, E CHAPA 18 COMPORTANDO 12 PESSOAS, MEDINDO 2,00 MT DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 40 CM DE ALTURA.
36	50	UNID.	CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO PRÉ; MESA RETANGULAR INFANTIL, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA BRILHANTE BEGE, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, MEDINDO 1,80 MT DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA X 58 CM DE ALTURA. ESTRUTURA EM METALÃO 20 X 40 PÉS EM TUBO 1 ¼, NA COR PRETA, PINTURA EPOX, COM 02 BANCOS EM FÓRMICA ESTRUTURA EM METALÃO, 20 X 30 CHAPA 18 E PÉS TUBO 1 ¼ NA CHAPA 18 COMPORTANDO APROXIMADAMENTE 12 CRIANÇAS, MEDINDO 1,80MT DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 30 CM ALTURA
37	50	UNID.	CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM BAÚ; 1 MESA CONFECCIONADA EM METALÃO 20 X 30, FEITO NA CHAPA DE 1,20, PÉS TUBO 1 ¼, FEITO EM CHAPA DE 1,20. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ÉPOX EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. TAMPO DA MESA EM MDF DE 18MM, MEDINDO 80CM X 80CM, ALTURA DA MESA 72 CM, BORDAS ENVERNIZADAS, CENTRO DA MESA COM BAÚ DE PLÁSTICO SEXTAVADO COM 23 CM DE ALTURA, 23,5 CM DE LARGURA COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, ALTURA DA MESA DE 60 CM. 6 CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO ¾ CHAPA 1,20, ASSENTO MEDINDO 26CM X 30CM E ENCOSTO MEDINDO 15CM X 30CM, RETO EM MDF 18 MM, ALTURA DO ENCOSTO 63 CM, ALTURA DO ASSENTO 36 CM, BORDAS ENVERNIZADAS.
38	50	UNID	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 MESA: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDONA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO,0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCASGARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (ALTURA) X 1119 MM (COMPRIMENTO) X 18 MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO) X 18 MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/-0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO DOLOGA DE 29 X 58 MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM EM CLARDA 16 (15 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA DA DA MM

MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIÓR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16(1,5 MM). - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO



39

15

UNID.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

SEMI-OBLONGA DE 25 X 60 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS-GARRAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. NOTA1: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA SERÁ CONSIDERADA, QUE APÓS O APERTO, NÃO HAVERÁ VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES 3/16" X 5/8", ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1,9 MM), ESTAMPADAS CONFORME PROJETO. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS COPOLÍMERO ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDEFNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDEFNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA2: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA. BRILHANTE. POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR ESCADA BANQUETA DOBRÁVEL ANTIDERRAPANTE UTILAÇO COM ALTURA MÁXIMA: 59 CM, COMPRIMENTO: 34 CM, LARGURA: 34 CM, DIÂMETRO: 3 CM MATERIAIS DA ESTRUTURA: ACO, PESO SUPORTADO:



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

I	l		COMPONTEIRAS ANTIDERRAPANTES		
40	10		ESCADA DE AÇO COM 6 DEGRAUS		
41	200	UNID.	ESPELHO DE ROSTO 25CM X 18 CM		
42	20	UNID.	ESPREMEDOR DE FRUTAS INOX INDICADO PARA EXTRAIR SUCO DE LARANJA E LIMÃO, MATERIAL - CORPO: INOX ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: BIVOLT MANUAL (CHAVE SELETORA EMBAIXO DO MOTOR)POTÊNCIA: 500 WATS 1/2 HPFREQUENCIA: 50/ 60 GHZ		
43	45	UNID.	ESTANTE EM AÇO NAS MEDIDAS DE 200 CM DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA E 40 CM DE ESPESSURA		
44	15	UNID.	FLIP CHART EM MADEIRA DE PINUS COM TELA EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE E OUTRO LADO PARA USO COMO LOUSA BRANCA E CAVALETE EM MADEIRA MEDINDO 58 X 90 X 1,70CM		
45	22	UNID.	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS COM MESA DE VIDRO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. DIMENSÕES: ALTURA MÉDIA: 97 CM, LARGURA MÉDIA: 51 CM.		
46	6	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO FOGÃO GÁS BRAVO 2 BOCAS COM FORNO BR2BF VENÂNCIO, CARACTERISTICAS E DESCRIÇÃO FICHA TÉCNICAS., - CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO QUEIMADOR DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 3,773 KCAL/H, - ESPALHA CHAMA DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE TRABALHA Á GÁS GLP BAIXA PRESSÃO FORNO COM VISOR VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITARA VEDAÇÃO E RETER O CALOR: - ISOLAMENTO TÉRMICO LÁ ROCHA, - ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO Á FOGO ACOMPANHA 2 GRADES COM LIMITADOR.: MEDIDAS GRADE 50CM LAR X 30CM PROFUNDIDADE, SENDO QUE O ESPAÇO ÚTIL DEVIDO AO LIMITADOR, É DE 56CM L X 33 CM P, - CONSUMO MÉDIO 1,042 KG/H, - GRELHA DE : 34CM DIÂMETRO - QUEIMADOR DE 15CM MEDIDAS TOTAIS : 70CM A X 83CM L X 40CM P ( MONTADO)- PESO LÍQUIDO 35 KG, - PESO BRUTO 42,2 KG, - MEDIDAS COM A EMBALAGEM: 70CM A X 87CM L X 45CM P ( 2 VOLUMES )-MEDIDA DO FORNO. 43CM A X 63,5CM L X 36,5CM P - EXTERNA. 30CM A X 51CM L X 29,2CM P - INTERNA		
47	7	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS LINHA SUPER 7. 3 QUEIMADORES DUPLOS 175MM, E 3 SIMPLES 130MM, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM (06 DEDOS), PINTURA PRETA TEXTURIZADA ÉPOCA DE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO, TEMPERADO- 6MM, MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA 31 CM E LARGURA 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO, ALTURA: 80 CM		
48	20		FORNO DE MICROONDAS DE 30 LITROS		
49	15	UNID.	FRAGMENTADORA SECRETA PAPEL MENNO 10C TRITURADORS 10 FLS		
50	10	UNID.	FREEZER HORIZONTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO FREEZER: MÍNIMO DE -28°C E MÁXIMO DE - 2°C.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DO CONSERVADOR/REFRIGERADOR: MÍNIMO DE 0°C E MÁXIMO DE 10°C.SELO PROCEL: CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA NO INMETRO. ATÉ 50% A MAIS DE ECONOMIA COMPARADO A MODELOS SIMILARES.4 FUNÇÕES: RESFRIAR, CONSERVAR E FREEZER + . TERMOSTATO EXTERNO COM 9 OPÇÕES DE TEMPERATURA: MAIS OPÇÕES PARA VOCÊ COSERVAR E RESFRIAR TODO TIPO DE ALIMENTO. FUNÇÃO FREEZER+: MANTÉM O COMPRESSOR LIGADO, ATINGINDO TEMPERATURAS BAIXAS EM MUITO MENOS TEMPO.RODÍZIOS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, PUXADOR ERGONÔMICO, E ABERTURA ABERTURA DE PORTA SUPERIOR. ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO UTILIZA CFC. CESTO ARAMADO E FECHADURA COM CHAVE.		
51	15	UNID.	FRIGOBAR 93 LITROS BRANCO - COM COM CONGELADOR, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E GAVETA TRANSPARENTE PARA CONSERVAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS - FREEZER DE ALTA EFICIÊNCIA; - BAIXO CONSUMO; - TERMOSTATO PRECISO; - DESIGN CLEAN - REFRIGERADO POR COMPRESSOR GÁS ECOLÓGICO R600A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

54	10	UNID.	GABINETES DE PIA PARA COZINHA TAMANHO 180 CM MADEIRA
53	10	UNID.	GABINETES DE PIA PARA COZINHA TAMANHO 160 CM MADEIRA
55	10	UNID.	GABINETES DE PIA PARA COZINHA TAMANHO 200 CM MADEIRA
56	10	UNID.	GAVETEIRO EXECUTIVO FIXO 2 GAVETAS
30			GAVETEIRO VOLANTE C/ RODINHAS 4 GAVETAS C/ CHAVE MED. 0,47 X 0,42 X
57	15	UNID.	0,69 CM
			GIRAFA DE MEDIDAS EM MDF, MEDINDO 1,03 MT. DE COMPRIMENTO X 28CM
58	10	UNID.	DE LARGURA X 1CM DE ESPESSURA
			GUARDA SOL 2,40 METROS PROTEÇÃO UV GIGANTE, LARGURA X
			COMPRIMENTO: 20 M X 140 CM, ALTURA TOTAL: 20 CM, TIPO DE GUARDA-
59	20	UNID.	SOL: CENTRAL, MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL DO GUARDA-
			SOL: POLIÉSTER
			GUILHOTINA ; CONFECCIONADA EM AÇO, ALUMÍNIO E PLÁSTICO, CAP.
			MÁX. DE CORTE (75 G) BASE DA CHAPA NAVALHA FIXA NAVALHA MÓVEL
			COMPRIMENTO DO CORTE DIMENSÕES DO TAMPO DIMENSÕES PESO
60	10	UNID.	APROXIMADO PRETA LÂMINAS EM AÇO SAE 1045 - APOIO EM BORRACHA
			PARA MAIOR RESISTÊNCIA; - SERIGRAFIA COM ESCALA MILIMÉTRICA E
			DIMENSÕES MAIS USUAIS DE CORTE; - RÉGUA DE SEGURANÇA E
			PRENSADORA DE FOLHAS.
			LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POTÊNCIA DE 1500W, BEM COMO PRESSÃO
			MÁXIMA 1750 PSI E 342L/H DE VAZÃO, TORNANDO-A COMPLETA .ALÉM
<b>61</b>	22	LINID	DISSO, É UM PRODUTO COMPACTO QUE PODE SER GUARDADO EM
61	33	UNID.	PRATICAMENTE QUALQUER ARMÁRIO OU DESPENSA, COM UM PRÁTICO PORTA ACESSÓRIO E UM SUPORTE PARA MANGUEIRA, ALÉM DE CABO
			ELÉTRICO, O QUE POSSIBILITA QUE ESSES COMPONENTES SEJAM
			PROTEGIDOS.
			LAVADORA TANQUINHO.BLR10B SEMIAUTOMÁTICA FUNÇÃO TIMER – 10KG
			FACILITE AS ATIVIDADES DIÁRIAS COM A LAVADORA BLR10B
			SEMIAUTOMÁTICA. DETENTOR DE UM DESIGN PRÁTICO E FUNCIONAL, O
			TANQUINHO PERMITE A LIMPEZA EFICIENTE DAS ROUPAS EM UM ESPAÇO
62	23	LIMID	DE TEMPO CURTO. DISPONÍVEL NA TONALIDADE BRANCA, O PRODUTO
02	23	UNID.	DISPONIBILIZA CAPACIDADE PARA ATÉ 10KG DE ROUPAS E SETE
			PROGRAMAS DE LAVAGEM PARA LAVAR AS ROUPAS POUCO SUJAS ATÉ AS
			LIMPEZAS MAIS PESADAS. ALÉM DISSO, POSSUI AGITADOR COM DESIGN
			EXCLUSIVO, QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA E O PODER DE LIMPEZA DAS
			ROUPAS.
			LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR 1400 LIMPA FÁCIL POSSUI 15
			VELOCIDADES E TAMBÉM CONTA COM AS EXCLUSIVAS LÂMINAS POWELIX PRO, AS LÂMINAS MAIS PODEROSAS, DURÁVEIS E PRECISAS ATÉ HOJE
			DESENVOLVIDAS., ELAS SÃO 3 VEZES MAIS EFICIENTES, GRAÇAS À SUA
			ULTRA-RESISTÊNCIA, ALTO PODER DE CORTE E POSSUI LÂMINAS DE CORTE
			NA ANGULAÇÃO CORRETA PARA PROCESSAR ATÉ OS INGREDIENTES MAIS
63	26	UNID.	DUROS E QUE PODEM SER USADAS PARA DIFERENTES PREPAROS, SEM QUE
	1 -0	CITID.	SEJA NECESSÁRIO PRÉ-CORTAR EM PEQUENOS PEDAÇOS, GARANTINDO A
			MISTURA PERFEITA DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ NO DIA A DIA DA SUA
			COZINHA.110V, COM COPO DE 3,1 LITROS DE CAPACIDADE, FUNÇÃO
			PULSAR, AUTOLIMPEZA E PAINEL MODERNO, O LIQUIDIFICADOR 1400
	•	I	
			LIMPA FÁCIL TRITURE TUDO, SEM DEIXAR PEDAÇOS E FACILITA A LIMPEZA
			PROFUNDA DO SEU PRODUTO.  LIXEIRA COM PEDAL PLÁSTICO 25 LITROS; CONFECCIONADO EM



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações

			POLIPROPILENO, MEDINDO 64CM DE ALTURA X 46CM DE LARGURA, COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO
65			LIXEIRA EM INOX COM PEDAL COM 15 LITROS
66	30	UNID.	LONGARINA 3 LUGARES PLÁSTICO ISO COLORIDA;ESTRUTURA CONFECCIONADO EM METALÃO 30 X 60 PAREDE DE 1,20, PÉS METALÃO 30 X 50 COM PAREDE DE 1,20 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICO A PÓ EPÓXI COLORIDA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO) DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 470 MM DE LARGURA, 400 MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 31 MM (NA BORDA). ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 465 MM DE LARGURA, 320 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 20 MM (NA BORDA) CADA ASSENTO, LONGARINA MEDINDO NO TOTAL 1,65MT DE COMPRIMENTO X 0,65CM DE LARGURA (PÉS) X 0,80 DE ALTURA, COM 03 LUGARES. LAUDO TÉCNICO: DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA PINTURA EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCREINMETRO PARA REALIZAÇÃO DESSE ENSAIO - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TRAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, REFERENTES ÀS SOLDAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DOS MATERIAIS, EMITIDO EM NOME DA FABRICANTE, ONDE DEVERÁ FICAR COMPROVADO QUE AS AMOSTRAS UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO, APRESENTARAM RUPTURA APÓS RECEBER UMA CARGA MÍNIMA DE 3.800 KGF. PROVA DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO JUNTO AO CREA COMPETENTE, DA EMPRESA E DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ESTANDO CONFORME A LEI FEDERAL № 5.194, DE 24 DEZ. DE 1996, QUE É OBRIGATÓRIO ÀS CERTIDÕES DO CREA COM RELAÇÃO A FABRICAÇÃO DO PRODUTO
67	9	UNID.	MACA: COM ELEVAÇÃO DO LEITO, DE AÇO CARBONO, ESTOFADO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; CABECEIRA REGULÁVEL, 01 PAR DE GRADES LATERAIS, 01 SUPORTE DE SORO, PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA MÍNIMO: 180 KG.
68	18	UNID.	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL C/ DIMENSÕES DE: 38,5 CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA X 50 COMPRIMENTO, PRODUZINDO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO, EQUIPADA COM UMA TURBINA COM 13 CM DE DIÂMETRO E BACIA COLETORA DE 50 CM DE DIÂMETRO EXTERNO. GABINETE EM INOX ESCOVADO DE ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA GRANDES EVENTOS. MOTOR DE 1/4 HP DE ALTA ROTAÇÃO, RESISTÊNCIA EM FIO NÍQUEL CROMO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.PRODUÇÃO 180 A 240 ALGODÃO/HORA, 1050 WATTS DE POTENCIA. PESO BRUTO 7,7 KILOS.
69	23	UNID.	MAQUINA DE LAVAR LAVADORA DE ROUPAS 15KG, LES 15 BRANCA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. CAPACIDADE (KG) 15, CONSUMO DE ÁGUA TOTAL 180 (L/ CICLO), FREQÜÊNCIA (HZ/60), PROGRAMAS DE LAVAGEM 12
70		UNID.	MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A5/A6 - 600W
71	15	UNID.	MESA DE REUNIÃO SEM GAVETAS, EM MADEIRA RECONSTITUÍDA (MDP/MDF OU SIMILAR) COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, NO FORMATO RETANGULAR E COM CANTOS ARREDONDADOS, NAS MEDIDAS DE 200 CM DE COMPRIMENTO E 90 CM DE LARGURA, COM APLICAÇÃO DE FITA DE BORDA EM MATERIAL POLIMÉRICO NAS LATERAIS E PARTES EXPOSTAS À UMIDADE, BASE EM AÇO COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
72	15	UNID.	MESA DE REUNIAO; TAMPO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO; NA COR CINZA CRISTAL; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL ARREDONDADO DE PVC;



### Departamento de Orçamento e Finanças

Setor de Licitações Pregão Eletrônico nº 12/2023

					Processo nº	960/2023	
FORMATO	SEMI-OVAL,	COM OS	LADOS	MENORES	EM SEMI-O	CIRCULO:	
MEDINDO	(2200X1200)N	<i>M</i> Μ=(LXP);	COM	ESPESSURA	MINIMA	DE 25	;
MM,ABERT	URA SOB O	TAMPO PA	RA PASS	SAGEMDEFIA	ACAO; COM	ALTURA	L
DE 730MM;	<b>ESTRUTURA</b>	EM CHAI	PA DE AG	CO; ACABAN	MENTO EM	<b>PINTURA</b>	Ĺ

			MEDINDO (2200X1200)MM=(LXP); COM ESPESSURA MINIMA DE 25
			MM,ABERTURA SOB O TAMPO PARA PASSAGEMDEFIACAO; COM ALTURA
			DE 730MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO; ACABAMENTO EM PINTURA
			ELETROSTATICA COM TINTA EPOXIPO; NA COR NA MESMA COR DO TAMPO; PAINEL CENTRAL EM MADEIRA MDF COM REVESTIMENTO E
			ACABAMENTOIGUAIS AOS DO TAMPO; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12
			MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABTN VIGENTES.
			MESA DELTA POLAR SEM GAVETA; MESA MODELO SECRETÁRIA EM BP DE
			15MM, MODELO LINHA POLAR, NA COR CINZA COM BORDA CINZA, SEM
73	20	UNID.	GAVETA. EM FORMATO DE L, MEDINDO 1,40MT X 1,40MT DE LARGURA X
			0,60CM DE PROFUNDIDADE X 0,75 DE ALTURA
74	5	UNID.	MESA EXECUTIVA SEM GAVETA 1,20 MTS
75	20	UNID.	MESA MODELO L NA COR CARVALHO COM 1,70X1,70M
13	20	UNID.	MESA MODELO LINA COR CARVALHO COM 1,70A1,70M  MESA MODELO SECRETÁRIA EM BP DE 15MM, MODELO LINHA POLAR, NA
76	1.4	LIMID	
76	14	UNID.	CON CINZA COM BORDA CINZA, SEM GAVETA. MEDINDO 1,20 DE
			COMPRIMENTO X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,75 DE ALTURA.
			MESA PARA CADEIRANTE. ESTRUTURA EM AÇÕ COM PINTURA EPOXI; BASE TRASEIRA DE ESTRUTURA ALARGADA, REGUA PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS E
			LIVROS: PONTEIRA DE BORRACHA ANTI-ADERENTE COMREGULAGEM PARA
77	18	UNID	EVITAR DESNIVELAMENTO DO SOLO: TAMPO DA MESA OITAVADA COM
			ACABAMENTO MDF, COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO;
			REGULAGEM DA ALTURA DO TAMPO DA MESA COM RELAÇÃO AO SOLO.
		<del> </del>	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA RECONSTITUÍDA
			(MDP/MDF OU SIMILAR) COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, NO FORMATO L
			E COM CANTOS ARREDONDADOS, PODENDO SER CONSTITUÍDAS DE
			MÓDULO ESQUERDO, MÓDULO CENTRAL E MÓDULO DIREITO E/OU
78	30	UNID.	MÓDULO ÚNICO (MÓDULOS DIREITO E ESQUERDO), NAS MEDIDAS DE 140
			CM DE COMPRIMENTO E 140 CM DE LARGURA, COM APLICAÇÃO DE FITA DE
			BORDA EM MATERIAL POLIMÉRICO NAS LATERAIS E PARTES EXPOSTAS À
			UMIDADE, BASE EM AÇO COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
			MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA RECONSTITUÍDA
			(MDP/MDF OU SIMILAR) COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, NO FORMATO
			RETANGULAR E COM CANTOS ARREDONDADOS, NAS MEDIDAS DE 120 CM
79	40	UNID.	DE COMPRIMENTO E 60 CM DE LARGURA, COM APLICAÇÃO DE FITA DE
			BORDA EM MATERIAL POLIMÉRICO NAS LATERAIS E PARTES EXPOSTAS À
			UMIDADE, BASE EM AÇO COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
			MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, EM MADEIRA RECONSTITUÍDA
			(MDP/MDF OU SIMILAR) COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, NO FORMATO
			RETANGULAR E COM CANTOS ARREDONDADOS, NAS MEDIDAS DE 100 CM
80	35	UNID.	DE COMPRIMENTO E 60 CM DE LARGURA, COM APLICAÇÃO DE FITA DE
			BORDA EM MATERIAL POLIMÉRICO NAS LATERAIS E PARTES EXPOSTAS À
			UMIDADE, BASE EM AÇO COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
	1		MESA PARA SALA DE INFORMÁTICA CONFECCIONADA EM MADEIRA (MDP);
			PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS
0.1			PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO; PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO
81	50	UNID	ANTICORROSIVO; NÃO POSSUI GAVETAS; PODE SER ACOPLADA A MESAS
			DA LINHA MAXXI DA PANDIN, COM O USO DE UMA CONEXÃO; DIMENSÕES:
			74 CM DE ALTURA X 92 CM DE LARGURA X 61,5 CM DE PROFUNDIDADE.
82	15	UNID.	MESA QUADRADA COM TAMPO DE MÁRMORE COM 04 CADEIRAS
			MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO 1,20M X 0,75M, POSSUI 4
83	10	UNID.	CADEIRAS TUBO EM INOX COM DESIGN MODERNO E ANATÔMICO,
	<u></u>		ESTOFADO EM COURINO SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA.
			MICRO-ONDAS CARACTERISTICA: -34 LITROS DE CAPACIDADE, -FUNÇÃO
			LIMPA FÁCIL, -FUNÇÃO TIRA ODOR, -DISPLAY DIGITAL CENTRALIZADO NA
			COR AZUL, - FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, - FUNÇÃO DESLIGA DISPLAY, -QR
0.4	30	LIMID	CODE, DADOS TÉCNICOS, VOLTAGEM 127 V, POTENCIA 1300 W, CONSUMO
84	30	UNID.	0,01 KWH/MÊS, EFICIÊNCIA :A, COR :BRANCO, CAPACIDADE TOTAL: 34LTS,
			NÍVEIS DE POTÊNCIA :10, TIMER: SIM, DISPLAY: DIGITAL, RELÓGIO : SIM,
			PRATO GIRATÓRIO: SIM, GRILL : NÃO, TECLAS PRÉ -PROGRAMADAS :SIM,
			RECEITAS PRÉ –PROGRAMADAS :9, DESCONGELAMENTO :SIM, TRAVA DE
_		•	



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

PAPELÃO.  87 15 UNID. PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A5/A6 - 60  POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - COM A POLTRONA AMA ACONCHEGO O CONFORTO É GARANTIDO! PRINCIPAIS CARACE ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA, REVESTIMENTO E SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MADEIRA PINUS; REV EM TECIDO SINTÉTICO; ASSENTO COM SPUMA D18; BRAÇOS COD18; ENCOSTO COM ESPUMA D13; DIMENSÕES: ALTURA: 96 CM; ACM E DE PROFUNDIDADE: 72 CM.  89 100 UNID. PORTAS PARA DIVISÓRIA NAVAL COMPLETA, INCLUINDO INSTAI PROCESSADOR DE ALIMENTOS 21 FUNÇÕES, MÁXIMA VARI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM ÂN				
PLANETÁRIO; CONFECCIONADO EM MADEIRA, PLÁSTICO E ENC   EM METAL, MEDINDO 540 X 540 X 270MM. ACONDICIONADO EN   PAPELÃO.	SO 15,3 KG,			
86 5 UNID. EM METAL, MEDINDO 540 X 540 X 270MM. ACONDICIONADO EN PAPELÃO.  87 15 UNID. PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A5/A6 - 66  88 15 UNID. POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - COM A POLTRONA AMA ACONCHEGO O CONFORTO É GARANTIDO! PRINCIPAIS CARAC ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA, REVESTIMENTO E SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MADEIRA PINUS; REVEM EM TECIDO SINTÉTICO; CASSENTO COM SPUMA D18; BRAÇOS COM ESPUMA D13; DIMENSÕES: ALTURA: 96 CM; CM E DE PROFUNDIDADE: 72 CM.  89 100 UNID. PORTAS PARA DIVISÓRIA NAVAL COMPLETA, INCLUINDO INSTAI PROCESSADOR DE ALIMENTOS 21 FUNÇÕES, MÁXIMA VARI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM Â1 COZINHA PARA TRITURAR ATÉ OS INGREDIENTES MA ACOMPANHA UM PRÁTICO COPO PARA LIQUIDIFICADOR, SE TOR PRODUTO 2 EM 1.  91 20 UNID. PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM COMPRESSOR 220 ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA AR ECOCOMPRESSOR — ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE; PURIFICA ATÉ SEM ENREGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FAQUANDO TROCAR SEU REFIL; - SUPER COMPACTO.(AXLXP) 42.3 CM  92 150 UNID. QUADRO BRANCO COM MORDURA DE ALUMÍNIO 1,20X0,90 MTS CM  93 20 UNID. REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA				
POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - COM A POLTRONA AMA ACONCHEGO O CONFORTO É GARANTIDO! PRINCIPAIS CARAC ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA, REVESTIMENTO E SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MADEIRA PINUS; REV EM TECIDO SINTÉTICO; ASSENTO COM SPUMA D18; BRAÇOS CC D18; ENCOSTO COM ESPUMA D13; DIMENSÕES: ALTURA: 96 CM; CM E DE PROFUNDIDADE: 72 CM.  89 100 UNID. PORTAS PARA DIVISÓRIA NAVAL COMPLETA, INCLUINDO INSTAI PROCESSADOR DE ALIMENTOS 21 FUNÇÕES, MÁXIMA VARI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM ÂI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO O MELHOR DESEM COZINHA PARA TRITURAR ATÉ OS INGREDIENTES MA ACOMPANHA UM PRÁTICO COPO PARA LIQUIDIFICADOR, SE TOR PRODUTO 2 EM 1.  91 20 UNID. PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM COMPRESSOR 220 ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA AR ECOCOMPRESSOR — ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE; PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FURIFICA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 MTS ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFERIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA	EM METAL, MEDINDO 540 X 540 X 270MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE			
ACONCHEGO O CONFORTO É GARANTIDO! PRINCIPAIS CARACE ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA, REVESTIMENTO E SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MADEIRA PINUS; REV EM TECIDO SINTÉTICO; ASSENTO COM SPUMA D18; BRAÇOS CO D18; ENCOSTO COM ESPUMA D13; DIMENSÕES: ALTURA: 96 CM; CM E DE PROFUNDIDADE: 72 CM.  89 100 UNID. PORTAS PARA DIVISÓRIA NAVAL COMPLETA, INCLUINDO INSTAIN PROCESSADOR DE ALIMENTOS 21 FUNÇÕES, MÁXIMA VARI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM ÂN CORTE E PROPORCIONAM RESULTADOS PERFEITOS. TO VELOCIDADES + PULSAR, GARANTINDO O MELHOR DESEM COZINHA PARA TRITURAR ATÉ OS INGREDIENTES MA ACOMPANHA UM PRÁTICO COPO PARA LIQUIDIFICADOR, SE TOR PRODUTO 2 EM 1.  91 20 UNID. PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM COMPRESSOR 220 ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA ARTE ECOCOMPRESSOR - ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE; PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FAQUANDO TROCAR SEU REFIL; - SUPER COMPACTO.(AXLXP) 42.3 CM  92 150 UNID. QUADRO BRANCO COM MORDURA DE ALUMÍNIO 1,20X0,90 MTS QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA				
PROCESSADOR DE ALIMENTOS 21 FUNÇÕES, MÁXIMA VARI COZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM ÂN CORTE E PROPORCIONAM RESULTADOS PERFEITOS. T VELOCIDADES + PULSAR, GARANTINDO O MELHOR DESEM COZINHA PARA TRITURAR ATÉ OS INGREDIENTES MA ACOMPANHA UM PRÁTICO COPO PARA LIQUIDIFICADOR, SE TOR PRODUTO 2 EM 1.  PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM COMPRESSOR 220 ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA ART ECOCOMPRESSOR - ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE;- PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FA QUANDO TROCAR SEU REFIL;- SUPER COMPACTO.(AXLXP) 42.3 CM  92 150 UNID. QUADRO BRANCO COM MORDURA DE ALUMÍNIO 1,20X0,90 MTS  93 20 UNID. QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA	TERÍSTICAS M TECIDO ESTIMENTO DM ESPUMA ARGURA: 69			
OZINHA COM DIFERENTES ACESSÓRIOS. 600 W DE POTÊNCIA, TI POWER CHOP, QUE COMBINA FORMATO DE LÂMINA COM ÂN CORTE E PROPORCIONAM RESULTADOS PERFEITOS. TO VELOCIDADES + PULSAR, GARANTINDO O MELHOR DESEM COZINHA PARA TRITURAR ATÉ OS INGREDIENTES MA ACOMPANHA UM PRÁTICO COPO PARA LIQUIDIFICADOR, SE TOR PRODUTO 2 EM 1.  PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO COM COMPRESSOR 220 ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA ARTE ECOCOMPRESSOR - ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE; PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FAQUANDO TROCAR SEU REFIL; - SUPER COMPACTO.(AXLXP) 42.3 CM  92 150 UNID. QUADRO BRANCO COM MORDURA DE ALUMÍNIO 1,20X0,90 MTS  93 20 UNID. QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARACO GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA				
91 20 UNID. ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; - BICA ART ECOCOMPRESSOR - ECONÔMICO, ECOLÓGICO E EFICIENTE; PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; - VISOR DO REFIL: FAQUANDO TROCAR SEU REFIL; SUPER COMPACTO.(AXLXP) 42.3 CM  92 150 UNID. QUADRO BRANCO COM MORDURA DE ALUMÍNIO 1,20X0,90 MTS  93 20 UNID. QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA	ECNOLOGIA NGULOS DE TEM DUAS IPENHO NA IS DUROS.			
93 20 UNID. QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM MADEIRA ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA	TICULÁVEL; - FILTRA E ÁCIL SABER			
93 20 UNID. ACABAMENTO EM CORTIÇA, MÉDINDO 1,20 X 0,90.  REFRIGERADOR INOX COM DEGELO: FROST FREE, CARAC GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA				
GERAIS: 454 L, FUNÇÃO ACIONADA PELO PAINEL PARA RESFRIA				
PROFUNDIDADE: 68,10 CM, PESO: 58,00 KG	AR BEBIDAS 60,0 CM,			
SUPORTE INCLINÁVEL TV LED/LCD CARRINHO 60 A 100" (REF INCLUI RODAS COM TRAVAMENTO E SISTEMA DE PÉS FIXOS A FÁCIL LIGAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE CABOS. PESO MÁXIMO SUP KG VESA 300X200, 300X300, 600X400. INCLINAÇÃO VERSATIL ALTURA 172 CM	JUSTÁVEIS. PORTADO 65			
96 20 UNID. TELA PARA PROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPÉ				
97 20 UNID. TELEFONE COM FIO - POSSUI TIPOS DE CAMPAINHA EM 3 VOLU MÉDIO E BAIXO) COM 2 TIMBRES, TECLADO COM 15 TECLAS TECLAS NUMÉRICAS E 3 TECLAS DE FUNÇÕES (REDIAL, FLASH, COR PRETA.	S SENDO 12 , MUTE), NA			
98 50 UNID. TELEFONE SEM FIO TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0, FREQUÊN DISPLAY 1,5 LUMINOSO ÂMBAR E ALFANUMÉRICO, CONSUMO 1. E 0.83W EM ESPERA, CAPACIDADE DE BATERIA 600 MAH, TIPO I. NIMH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 – 240V)	.1W EM USO DE BATERIA			
99 15 UNID. TROCADOR PARA CRIANÇAS ANATÔMICO - ESTAMPADO, CO ELEVADAS, E ALTURA DE 10CM, TAMANHO: 78CM COMP. X 4 COMPOSIÇÃO: TECIDO INTERNO 100% ALGODÃO, TECIDO EXT PVC, ESPUMA DE POLIURETANO - D16.	48CM LARG. TERNO 100%			
TV SMART SMART TV TECNOLOGIA DA TELA DE LED, TAMANH 32", WIFI, BLUETOOTH, HDR, THINQAI COMPATÍVEL COM INT ARTIFICIAL, CONSUMO DE ENERGIA 480W, 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB - 1 ENTRADA RF, 1 SAÍDA DIGITAL ÓTICA, SISTEMA WEBOS, BIVOLT.	TELIGÊNCIA ENTRADAS VOLTAGEM			
101 50 UNID. TV SMART SMART TV TECNOLOGIA DA TELA DE LED, TAMANH	IO DA TELA			



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

			55" UHD 4K, WI-FI, BLUETOOTH, HDR, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL THINQ AI, GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA, CONSUMO DE ENERGIA 140W, ENTRADA USB 2, ENTRADA HDMI 4, SISTEMA WEBOS, VOLTAGEM BIVOLT.
102	50	UNID.	VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 50CM, POTÊNCIA: 135W, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM: 127V, ALTURA AJUSTÁVEL: DE 115CM A 130CM, HÉLICE 6 PÁS.
103	50	UNID.	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM - VENTILADOR OSCILANTE, GRADE DE POLIPROPILENO, COM 60 CM DE DIÂMETRO. COM 3 HÉLICES INJETADA EM POLIPROPILENO, PROTETOR TÉRMICO, NA COR PRETA, BIVOLT. NÃO ENFERRUJAM, FÁCIL LIMPEZA E SILENCIOSOS. VELOCIDADE 1350 RPM, POTENCIA 180 W

### VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS ITENS DO LOTE.

As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento e Declaração de responsabilidade (modelo anexo 10).

<u>Forma de pagamento</u>: em até **30 (trinta) dias** após a entrega do objeto e após o recebimento das notas fiscais/faturas pelo Setor de Compras, de acordo com os recursos orçamentários, na forma prevista no item 12.2 do edital.

#### Ficha:

 $27/32/40/48/55/62/84/96/102/110/118/129/141/153/161/168/174/186/191/195/207/208/209/216/218/226/233/24\\1/251/262/263/271/283/295/302/324/325/326/344/355/370/371/372/375/384/385/395/422/429/436/457/458/472/473/474/480/494/495/499/526/527/528/529/536/555/567/578/590/601/602/612/623/624/630/637/645/653/654/669/670/673/681/685$ 

Os pagamentos realizarão após o devido emplacamento do veículo em nome da contratante, como também após entrega do objeto e o recebimento das notas fiscais/faturas pelo Setor de Compras, de acordo com os recursos financeiros, pagamento em **até 30 (trinta)** dias.

Assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos cotados;

Estamos cientes do prazo da entrega é de <u>até 90 (noventa) dias,</u> contados do recebimento do Pedido emitido pelo Setor de Compras desta municipalidade.

As quantidades quando solicitadas conforme necessidades deverão ser entregues no município impreterivelmente de segunda à sexta feira, no período dás 8h às 16h no local determinado no pedido;

O local de entrega estará determinado conforme descrito no pedido de compras;

Os valores propostos e ofertados em lances verbais terão a validade de <u>1 ano</u>, conforme apresentado em Contrato, salvo devidamente justificados.

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, **como transporte ou frete**, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

#### ANEXO 02

### PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 12/2023

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para o **fornecimento/prestação dos serviços** objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 12/2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

#### **IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA

#### PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

#### **CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

### PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os **itens** de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

#### LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

#### VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

#### LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

#### **ANEXO 03**

### TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)					
Razão Social:					
Ramo de Atividade:					
Endereço:					
Complemento:	Bairro:				
Cidade:	UF:				
CEP:	CNPJ:				
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:				
Representante Legal:	RG:				
E-mail:	CPF:				
Telefone Celular:					
Whatsapp:					
Resp. Financeiro:					
E-mail Financeiro:	Telefone:				
E-mail para informativo de edital					
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não					

- 1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
- 2. São responsabilidades do Licitante:
- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
- 3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL Bolsa de Licitações do Brasil.
- 4. O Licitante autoriza a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

- 5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
- O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

ocal e data:					
Assinaturas auto	rizadas com	firma reconh	iecida em cai	rtório)	

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### **ANEXO 3.1**

# ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão	Social do Licitante:						
	CNPJ/CPF:						
Oper	adores						
1	Nome:						
	CPF:	Função:					
	Telefone:	Celular:					
	Fax:	E-mail:					
	Whatsapp						
2	Nome:						
	CPF:	Função:					
	Telefone:	Celular:					
	Fax:	E-mail:					
	Whatsapp						
3	Nome:						
	CPF:	Função:					
	Telefone:	Celular:					
	Fax:	E-mail:					
	Whatsapp						

#### O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:			

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### **ANEXO 04**

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O <u>FORNECEDOR VENCEDOR</u>

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

### DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

#### DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _		
	(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)	

<u>OBSERVAÇÃO</u>: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

> Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### **ANEXO 05**

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

### **DECLARAÇÃO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ – SP							
At. Comissão Permanente de Licitações							
Ref.:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - PROCESSO nº 960/2023							
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:							
<u>DECLARAR</u> , sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a é ()microempresa ou () empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, a comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do <u>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023</u> , realizado pela Prefeitura Municipal de Itaí/SP.							
Por ser verdade assina a presente de de							
Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N. do documento de identidade							
Local e data							
Nome e n° da cédula de identidade do declarante							



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### **ANEXO 06**

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ – SP
At. Comissão Permanente de Licitações

### Ref.:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - PROCESSO nº 960/2023

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
<u>DECLARAR</u> , para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, <b>que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação</b> .
Por ser verdade assina a presente.
de de
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



### Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### ANEXO 07

PREGÃO PRESENCIAL N. ----/-- ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO Nº FFF/FFFF, PROCESSO Nº QQQ/QQQQ

A Prefeitura Municipal de Itai Estado de São Paulo, situada à Praça da Bandeira, 1038, Centro, nesta cidade de ITAÍ - SP, inscrita no CNPJ-ME 46.634.200/0001-05, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representada pelo senhor Prefeito Municipal, o senhor xxxxxxxx, responsável por este ajuste, juntamente com as empresas: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. com sede na R: xxxxxxxxx n°. - ITAI e registrada sob o CNPJ n° xxxxxx, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor xxxxxxx portador da Cédula de Identidade (RG) nº xxxxxx c CPF N° xxxxxx vencedora dos seguintes itens: xxxxxxxxx.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

.10 FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS DETENTOR DA ATA compromete-se a manter, durante toda a vigência da presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no process

licitatório.
2.20 FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS DETENTOR DA ATA autoriza a Prefeitura Municipal de Itaí, analisar a qualquer tempo os produtos entregues, em laboratórios de Controle de Qualidade, ficando as despesas decorrentes de analise e teste de qualidade dos produtos por conta do fornecedor.
2.35e for constatado que o produto/fornecimentos fornecido ocasionou danos ao funcionamento do produto/fornecimentos, o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA restituirá a Municipalidade pelos danos causados ao patrimônio público.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

4.1. O recebimento definitivo ocorrerá em até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da entrega dos produtos/fornecimentos, acompanhados da respectiva nota fiscal/fatura, cuja conferência e atestação serão feitas pelo setor de Compras da Prefeitura Municipal de Itaí.
4.1.1 No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as marcas dos produtos, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (PREGÃO N° XXX, PROCESSO N° FFF/FFFF).
4.1.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias.
4.2 O pagamento será efetuado no prazo constante em edital, após o encaminhamento das notas fiscais/faturas à Prefeitura Municipal de Itaí.
4.2.1 O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desed que a empresa adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias
4.3As despesas serão atendidas com recursos decorrentes das dotações orçamentárias vigente no exercício de ......
4.4 Fica a Prefeitura Municipal de Itaí autorizada a descontar dos pagamentos do fornecedor as despesas decorrentes da análise e teste de controle de qualidade dos produtos;

#### CLÁUSULA OUINTA: DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

5.1 Ficam integrados a esta Ata de Registro, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento do FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: edital de licitação na modalidade PREGÃO Nº xx, PROCESSO Nº xxx/xxx e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do(a) PREGÃO, despacho do Pregoeiro, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie. 5.2 será incorporada a esta Ata, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser necessária durante sua vigência. 5.3 Conforme disposto no art. 15, § 2º da lei 8.666/39, so preços registrados seráo publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial do município.

#### CLÁUSULA SEXTA: DAS SANCÕES PARA O CASO DE INADIMPLIMENTO

6.1Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Itai, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002.
6.28 sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa de quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta adjudicada, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
6.3 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a Prefeitura ou a terceiros, decorrente da execução deste contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas, destruições pessoa física ou jurídica em sua execução.
6.4 - A CONTRATADA assumirá integral es todas as reclamações que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica em sua execução.
6.4 - A CONTRATADA será passível das penalidades abaixo elencadas, ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA à Prefeitura, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicarão as seguintes multas:
6.5 - Pelo atraso na execução do contrato:

- a) Multa 1% (um por cento) por dia de atraso no início da execução das obras, que incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
- b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não cumprido;
- c) Multa correspondente à diferença de preços resultante de nova licitação ou contratação direta, realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
- 6.6 As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da Prefeitura.
  6.7 A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos que forem causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de cuita ou dolo, na execução dos fornecimentos objeto da contratação.
  6.8 No caso de inadimplética total, a CONTRATANTE, poderá optar pela convocação dos dematos proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º do art.

64 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Será facultada ao CONTRATANTE, aplicar à CONTRATADA, a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades previstas em L

- multa na forma prevista na Lei nº 8.666/93 ou no contrato;
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;
- deciaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria oridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Prefeitura pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com e no inciso anterior.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

UAS DISPOSIÇÕES GERAIS
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valiaso.
ITAÍ - SP, xxx de xxxx de xxxx.

XXXXXX CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxx Representando a Empresa: xxxxxxxxxx



Departamento de Orçamento e Finanças Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 12/2023 Processo nº 960/2023

### ANEXO 08

			FO	RMULÁRIO	DE DADOS CAI	DASTRAIS		
I) Dade	os da	Emp						
Razão								
CNPJ/I	MF:	Insc. Estadual:						
Endere	ço:						Número:	
Bairro				Complemento:			<u> </u>	
Cidade					Estado	<u>.</u>	CEP:	
Telefon	e 1:		Te	elefone 2:	e-mail:			
II) Dad	los de	repi	esentante l	legal participa	ante da sessão de	licitação:		
Nome:								
RG			CF	PF:	Cargo/funça	ão:		
Endere	ço:		•		, , , , ,		Número:	
Bairro:					Complemen	to	<u> </u>	
Cidade	:				Estado	<u>.</u>	CEP:	
Telefon	e 1:		$T\epsilon$	elefone 2:	e-mail:		<u>.</u>	
III) Da	dos a	lo rep	resentante	legal que ass	inará o contrato	ou a Contrato	):	
Nome:								
RG			CF	PF:	Cargo/funça	ão:		
Endere	ço:						Número:	
Bairro:					Complemen	to:	<u> </u>	
Cidade:					Estado		CEP:	
Telefone 1:		Telefone 2:			e-mail:			
IV) En	dereç	o e c	ontato para	envio do cor	itrato para assina	itura:		
Nome/S	Setor	respo	nsável					
Endere	ço:						Número:	
Bairro:		Complemento						
Cidade				CEP:				
Telefon	e 1:	Telefone 2: e-mail:						
V) Dad	los ba	ıncár	io para pag	gamento:				
Banco:			4	Agência:	Tipo de Co	onta:	$n^{o}$	
VI) Qu	adro	Socie	etário:					
Nome	$\overline{CI}$	PF:	RG:	Data	Cargo/funçã	Endereço	Email particular	